Infoterminal PURE





Infoterminal PURE

PURE, ein Infoterminal für viele Einsatzbereiche.

PURE überzeugt durch seine schlichte Ästhetik.

Wie selbstverständlich fügt es sich in jedes


Ambiente und eignet sich für fast jeden

Einsatzbereich. Kundenspezifische

Frontgestaltung auf dem durablen Metallgehäuse,

wie z.B. durch Folienbeklebung, erhöht

Werbewirksamkeit und Aufmerksamkeit.



- » Weiß, schwarz, silberfarben (andere Farben in Absprache)
- » WiderstandsfĤhige Pulverbeschichtung

Grundausstattung

- » Robustes Metallgehäuse (mit rückseitig abschließbarer Klappe)
- » TFT-Display (optional mit Sicherheitsglas)

Ausbaustufen

- » Photo-Video-Engine inkl. Content Management Software
- » W-LAN, Touch, Anti-Virus-Schutz, kabellose Tastatur
- » Windows-Rechner verschiedener Leistungsstufen

Lieferbare Display-Größen

- » 32", 42", 47", 49", 55", 65", 70"
- » weitere Größen auf Anfrage

Technische Informationen fÃ1/4r die 32"

Display-Größe

» weitere Größen und Informationen auf Anfrage



BASYS GmbH

Wilhelm-Fressel-Str. 4 21337 Lüneburg/Germany

Tel. +49 (0) 41 31 / 95 23-0 Fax +49 (0) 41 31 / 95 23-99 sales@basys-web.de www.basys-web.de

Abmessungen (BxTxH)

» mit Standplatte 720 mm x 420 mm x 1945 mm

» ohne Standplatte 568 mm x 76 mm x 1940 mm

Gewicht

» mit Standplatte ca. 68 kg netto

Display

- » Auflösung 1366 x 768 Pixel (andere auf Anfrage)
- » Format: 16:9
- » Helligkeit 500 cd/m
- » TFT 32"

Anschluss

- » Anschlussleistung mit Rechner: 300 W, mit Photo-Video-Engine: 250 W
- » Anschlussstrom 100 240 V AC, 50/60 Hz

Sicherheitsstandard CE

» immer